FERROKER

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

RECTIFICADO RECTIFIED · EXTERIORES EXTERIORS · MATE-BRILLO MATT-GLOSS · V2 DESTONIFICACIÓN TONAL VARIATION

STON-KER®

FERROKER PLATINO
59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) *23 1/2" x 47 1/4"*
100165100 · V5908387 · G369
Butech: Recomienda junta / *Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS
9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) *3 1/2" x 23 1/2"*
FERROKER PLATINO 100142949 - V4460001 - G30
FERROKER TITANIO 100142951 - V4460000 - G30
FERROKER NIQUEL 100136641 - V4830067 - G30



FERROKER TITANIO
59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) *23 1/2" x 47 1/4"*
100166400 · V5908392 · G369
Butech: Recomienda junta / *Recommends joint*
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)
31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) *12 1/2" x 26"*
FERROKER PLATINO 100139159 - V7700056 - G130
FERROKER TITANIO 100126687 - V7700042 - G130
FERROKER NIQUEL 100121575 - V7700034 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ
(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES
Consultar guía técnica.
No disponible en stock.
Consultar condiciones.
See Technical Guide.
Not in stock.
Check conditions



FERROKER NIQUEL
59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) *23 1/2" x 47 1/4"*
100165091 · V5908388 · G369
Butech: Recomienda junta / *Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

FERROKER
Utilizar materiales de colocación específicos
para Gres Porcelánico
Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	**x CAJA** BOX			**x PALET**			**ADHESIVO***
Modelo Model	**Piezas**	**M² (1)**	**Kg (1)**	**Caja**	**M² (1)**	**Kg (1)**	**Butech**
Ferroker 59.6 cm x 120 cm	2	1.43	37.93	28	40.05	1062	One-flex Premium / Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	25.69	56	54.07	1438	
Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm	2	0.48	12.42	40	18.43	497	

(1)Valores aproximados *Approximated values*
*Recomendación para soporte de mortero en interiores **Interior installation over cement mortar substrate*

FERROKER

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

RECTIFICADO RECTIFIED · EXTERIORES EXTERIORS · MATE-BRILLO MATT-GLOSS · V3 DESTONIFICACIÓN TONAL VARIATION

STON-KER®



FERROKER ALUMINIO
59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) *23 1/2" x 47 1/4"*
100162427 · V5908381 · G369
Butech: Recomienda junta / *Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



FERROKER
59.6 cm x 120 cm (x 11.5 mm) *23 1/2" x 47 1/4"*
100162426 · V5908380 · G369
Butech: Recomienda junta / *Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS
9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) *3 1/2" x 23 1/2"*
FERROKER ALUMINIO 100142946 - V4460002 - G30
FERROKER 100150646 - V4460015 - G30



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)
31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) *12 1/2" x 26"*
FERROKER ALUMINIO 100139156 - V7700052 - G130
FERROKER 100139155 - V7700055 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ
(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES
Consultar guía técnica.
No disponible en stock.
Consultar condiciones.
See Technical Guide.
Not in stock.
Check conditions

FERROKER
Utilizar materiales de colocación específicos
para Gres Porcelánico
Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	**CAJA** BOX			**PALET**			**ADHESIVO***
Modelo Model	**Piezas**	**M² (1)**	**Kg (1)**	**Caja**	**M² (1)**	**Kg (1)**	**Butech**
Ferroker 59.6 cm x 120 cm	2	1.43	37.93	28	40.05	1062	One-flex Premium / Super-flex S2
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	25.69	56	54.07	1438	
Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm	2	0.48	12.42	40	18.43	497	

(1)Valores aproximados *Approximated values*
*Recomendación para soporte de mortero en interiores **Interior installation over cement mortar substrate*

FERROKER

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

RECTIFICADO RECTIFIED · EXTERIORES EXTERIORS · MATE-BRILLO MATT-GLOSS · V2 DESTONIFICACIÓN TONAL VARIATION

STON-KER®

FERROKER PLATINO
59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) *23 1/2" x 23 1/2"*
100148909 · V5590651 · G354
Butech: Recomienda junta / *Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS
9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) *3 1/2" x 23 1/2"*
FERROKER PLATINO 100142949 - V4460001 - G30
FERROKER TITANIO 100142951 - V4460000 - G30
FERROKER NIQUEL 100136641 - V4830067 - G30



FERROKER TITANIO
59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) *23 1/2" x 23 1/2"*
100153213 · V5590661 · G354
Butech: Recomienda junta / *Recommends joint*
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)
31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) *12 1/2" x 26"*
FERROKER PLATINO 100139159 - V7700056 - G130
FERROKER TITANIO 100126687 - V7700042 - G130
FERROKER NIQUEL 100121575 - V7700034 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ
(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES
Consultar guía técnica.
No disponible en stock.
Consultar condiciones.
See Technical Guide.
Not in stock.
Check conditions



FERROKER NIQUEL
59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) *23 1/2" x 23 1/2"*
100149093 · V5590653 · G354
Butech: Recomienda junta / *Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

FERROKER
Utilizar materiales de colocación específicos
para Gres Porcelánico
Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	**x CAJA** BOX			**x PALET**			**ADHESIVO***
Modelo Model	**Piezas**	**M² (1)**	**Kg (1)**	**Caja**	**M² (1)**	**Kg (1)**	**Butech**
Ferroker 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	34.06	32	45.47	1080	One-flex Premium / Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	25.69	56	54.07	1438	
Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm	2	0.48	12.42	40	18.43	497	

(1)Valores aproximados *Approximated values*
*Recomendación para soporte de mortero en interiores **Interior installation over cement mortar substrate*

FERROKER

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

RECTIFICADO RECTIFIED · EXTERIORES EXTERIORS · MATE-BRILLO MATT-GLOSS · V3 DESTONIFICACIÓN TONAL VARIATION

STON-KER®



FERROKER ALUMINIO
59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) *23 1/2" x 23 1/2"*
100151466 · V5590658 · G354
Butech: Recomienda junta / *Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



FERROKER
59.6 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) *23 1/2" x 23 1/2"*
100149092 · V5590652 · G354
Butech: Recomienda junta / *Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS
9 cm x 59.6 cm (x 10.5 mm) *3 1/2" x 23 1/2"*
FERROKER ALUMINIO 100142946 - V4460002 - G30
FERROKER 100150646 - V4460015 - G30



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)
31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) *12 1/2" x 26"*
FERROKER ALUMINIO 100139156 - V7700052 - G130
FERROKER 100139155 - V7700055 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ
(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES
Consultar guía técnica.
No disponible en stock.
Consultar condiciones.
See Technical Guide.
Not in stock.
Check conditions

FERROKER
Utilizar materiales de colocación específicos
para Gres Porcelánico
Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	**CAJA** BOX			**PALET**			**ADHESIVO***
Modelo Model	**Piezas**	**M² (1)**	**Kg (1)**	**Caja**	**M² (1)**	**Kg (1)**	**Butech**
Ferroker 59.6 cm x 59.6 cm	4	1.42	34.06	32	45.47	1080	One-flex Premium / Fr-one n
Zócalo 9 cm x 59.6 cm	18	0.97	25.69	56	54.07	1438	
Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm	2	0.48	12.42	40	18.43	497	

(1)Valores aproximados *Approximated values*
*Recomendación para soporte de mortero en interiores **Interior installation over cement mortar substrate*

FERROKER

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

RECTIFICADO RECTIFIED · EXTERIORES EXTERIORS · MATE-BRILLO MATT-GLOSS · V2 DESTONIFICACIÓN TONAL VARIATION

STON-KER®

FERROKER PLATINO
44 cm x 66 cm (x 10.5 mm) *17 3/8" x 26"*
100164909 · V5629783 · G344
Butech: Recomienda junta / *Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247



FERROKER TITANIO
44 cm x 66 cm (x 10.5 mm) *17 3/8" x 26"*
100162129 · V5629806 · G344
Butech: Recomienda junta / *Recommends joint*
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS
9 cm x 66 cm (x 10.5 mm) *3 1/2" x 26"*
FERROKER PLATINO 100142950 - V4540005 - G34
FERROKER TITANIO 100149043 - V4540030 - G34
FERROKER NIQUEL 100151809 - V4540033 - G34



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)
31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) *12 1/2" x 26"*
FERROKER PLATINO 100139159 - V7700056 - G130
FERROKER TITANIO 100126687 - V7700042 - G130
FERROKER NIQUEL 100121575 - V7700034 - G130



FERROKER NIQUEL
44 cm x 66 cm (x 10.5 mm) *17 3/8" x 26"*
100162907 · V5629794 · G344
Butech: Recomienda junta / *Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ
(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES
Consultar guía técnica.
No disponible en stock.
Consultar condiciones.
See Technical Guide.
Not in stock.
Check conditions

FERROKER
Utilizar materiales de colocación específicos
para Gres Porcelánico
Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	**x CAJA** BOX			**x PALET**			**ADHESIVO***
Modelo Model	**Piezas**	**M² (1)**	**Kg (1)**	**Caja**	**M² (1)**	**Kg (1)**	**Butech**
Ferroker 44 cm x 66 cm	5	1.45	34.68	40	58.08	1387	Tixocem + / Superflex s2
Zócalo 9 cm x 66 cm	12	0.71	16.75	80	57.02	1340	
Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm	2	0.48	12.42	40	18.43	497	

(1)Valores aproximados *Approximated values*
*Recomendación para soporte de mortero en interiores **Interior installation over cement mortar substrate*

FERROKER

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa
Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit

RECTIFICADO RECTIFIED · EXTERIORES EXTERIORS · MATE-BRILLO MATT-GLOSS · V3 DESTONIFICACIÓN TONAL VARIATION

STON-KER®



FERROKER CALDERA
44 cm x 66 cm (x 10.5 mm) *17 3/8" x 26"*
100164913 · V5629784 · G344
Butech: Recomienda junta / *Recommends joint*
Colorstuk Rapid MARRON N 100236809 - B21522261



FERROKER ALUMINIO
44 cm x 66 cm (x 10.5 mm) *17 3/8" x 26"*
100162882 · V5629796 · G344
Butech: Recomienda junta / *Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



FERROKER
44 cm x 66 cm (x 10.5 mm) *17 3/8" x 26"*
100164908 · V5629785 · G344
Butech: Recomienda junta / *Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS
9 cm x 66 cm (x 10.5 mm) *3 1/2" x 26"*
FERROKER CALDERA 100142948 - V4540006 - G34
FERROKER ALUMINIO 100142947 - V4540004 - G34
FERROKER 100142945 - V4540002 - G34



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)
31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) *12 1/2" x 26"*
FERROKER CALDERA 100139157 - V7700054 - G130
FERROKER ALUMINIO 100139156 - V7700052 - G130
FERROKER 100139155 - V7700055 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ
(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES
Consultar guía técnica.
No disponible en stock.
Consultar condiciones.
See Technical Guide.
Not in stock.
Check conditions

FERROKER
Utilizar materiales de colocación específicos
para Gres Porcelánico
Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	**CAJA** BOX			**PALET**			**ADHESIVO***
Modelo Model	**Piezas**	**M² (1)**	**Kg (1)**	**Caja**	**M² (1)**	**Kg (1)**	**Butech**
Ferroker 44 cm x 66 cm	5	1.45	34.68	40	58.08	1387	Tixocem + / Super-flex s2
Zócalo 9 cm x 66 cm	12	0.71	16.75	80	57.02	1340	
Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm	2	0.48	12.42	40	18.43	497	

(1)Valores aproximados *Approximated values*
*Recomendación para soporte de mortero en interiores **Interior installation over cement mortar substrate*

FERROKER

Gres Porcelánico
Porcelain Tiles

EXTERIORES
EXTERIORS

MATE-BRILLO
MATT-GLOSS

V2
DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION

FERROKER PLATINO
44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) *17 1/2" x 17 1/2"*
100160743 · V5460025 · G311
Butech: Recomienda junta / *Recommends joint*
Colorstuk Rapid BLANCO N 100236463 - B21522247

V2
DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION

FERROKER TITANIO
44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) *17 1/2" x 17 1/2"*
100165451 · V5460037 · G311
Butech: Recomienda junta / *Recommends joint*
Colorstuk Rapid MARFIL N 100236794 - B21522257



ZÓCALO / SKIRTING BOARDS
10 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) *4" x 17 1/2"*
FERROKER PLATINO 100110819 - V4859929 - G7
FERROKER TITANIO 100110820 - V4859928 - G7
FERROKER NIQUEL 100110238 - V4859923 - G7
FERROKER ALUMINIO 100110237 - V4859925 - G7
FERROKER 100121763 - V4859942 - G7



V2
DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION

FERROKER NIQUEL
44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) *17 1/2" x 17 1/2"*
100162919 · V5460035 · G311
Butech: Recomienda junta / *Recommends joint*
Colorstuk Rapid GRIS N 100236834 - B21522258



V3
DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION

FERROKER ALUMINIO
44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) *17 1/2" x 17 1/2"*
100162356 · V5460030 · G311
Butech: Recomienda junta / *Recommends joint*
Colorstuk Rapid MANHATTAN N 100236464 - B21522248



HUELLA TÉCNICA (2) / STEP TILES (2)
31.6 cm x 66 cm (x 33.0 mm) *12 1/2" x 26"*
FERROKER PLATINO 100139159 - V7700056 - G130
FERROKER TITANIO 100126687 - V7700042 - G130
FERROKER NIQUEL 100121575 - V7700034 - G130
FERROKER ALUMINIO 100139156 - V7700052 - G130
FERROKER 100139155 - V7700055 - G130

(2) HUELLA TÉCNICA ESQUINA DE / IZ
(2) LEFT / RIGHT CORNER STEP TILES
Consultar guía técnica.
No disponible en stock.
Consultar condiciones.
See Technical Guide.
Not in stock.
Check conditions



V3
DESTONIFICACIÓN
TONAL VARIATION

FERROKER
44.3 cm x 44.3 cm (x 9.4 mm) *17 1/2" x 17 1/2"*
100161750 · V5460029 · G311
Butech: Recomienda junta / *Recommends joint*
Colorstuk Rapid ANTRACITA N 100236481 - B21522250

FERROKER
Utilizar materiales de colocación específicos
para Gres Porcelánico
Use specific Porcelain Tiles setting materials

EMBALAJE PACKAGING	**x CAJA** BOX			**x PALET**			**ADHESIVO***
Modelo Model	**Piezas**	**M² (1)**	**Kg (1)**	**Caja**	**M² (1)**	**Kg (1)**	**Butech**
Ferroker 44.3 cm x 44.3 cm	7	1.37	29.86	52	71.43	1553	Tixocem + / Super-flex s2
Zócalo 10 cm x 44.3 cm	20	0.89	19.10	68	60.25	1299	
Huella Técnica 31.6 cm x 66 cm	2	0.48	12.42	40	18.43	497	

(1)Valores aproximados *Approximated values*
*Recomendación para soporte de mortero en interiores **Interior installation over cement mortar substrate*



PARED *WALL*: Shine Titanio 33.3 cm x 100 cm | SUELO *FLOOR*: Ferroker Titanio 59.6 cm x 59.6 cm





PARED *WALL*: Cúbica Blanco 33.3 cm x 100 cm / Ruggine Platino 33.3 cm x 100 cm | SUELO *FLOOR*: Ferroker 44 cm x 66 cm